

Präsentatoren



Maurus Wüllner
Syngenta

Ad Interim: Zuständig für Schädlings-
bekämpfung Deutschland, Österreich



Dr. Kai Sievert
Syngenta

SPS Technischer Service Manager PPM &
VC Europe



LERNEN SIE IHR NEUES TEAMMITGLIED KENNEN

- LIEBT ADVION SCHABEN GEL
- NIMMT ES MIT INS VERSTECK
- HILFT IHNEN DEN BEFALL ERFOLGREICH ZU BESEITIGEN


 **Advion[®] Cockroach**
Gel

syngenta[®]



ADVION GELE – die wichtigsten Vorteile


1. Top Wirkstoff




2. Dominoeffekt



3. Einfach lecker!



ADVION GELE




Enthalten Indoxacarb

- ▶ Wirkstoffgruppe Oxadiazine: **einzig** zugelassener Bioziderwirkstoff
- ▶ Nicht vergrämend
- ▶ Innovativer Wirkungsmechanismus
- ▶ **Keine Resistenzen** bekannt
- ▶ **Bioaktivierung** durch Insektenzyme erforderlich

Advions Wirkstoff Indoxacarb

- ▶ Advion Schaben Gel enthält 0.6% Indoxacarb
- ▶ Indoxacarb ist ein Pro-Insektizid, das durch die Stoffwechsel-Enzyme der Schaben aktiviert wird
- ▶ Erst das verdaute Produkt (*DCJW*) kann die Zielstruktur, die Natriumkanäle der Neuronen, so blockieren, dass keine Natrium-Ionen (Na^+) mehr in die Nervenzellen einströmen können
- ▶ Diese “Bioaktivierung” des Indoxacarbs benötigt etwas Zeit, führt aber bald zu Paralyse und Tod



GEZIELTE BEKÄMPFUNG


Advion® Schaben Gel wird von den Schädlingen bioaktiviert, nachdem sie es gefressen haben

Es unterscheidet zwischen Schädlingen und Nicht-Zielorganismen und ist daher ideal für den Einsatz in Wohngebäuden, Lebensmittelbetrieben und Gewerbebetrieben



BEWÄHRTER DREIFACHER TRANSFEREFFEKT

Advion® Schaben Gel kann einen Befall durch den so genannten Dreifach-Transfer-Effekt erheblich reduzieren.



Eine erwachsene männliche Schabe frisst am Advion Schaben Gel.

Die verzögerte Sterblichkeit ermöglicht es den Schaben den Köder zu fressen und - in der realen Welt - zum Versteck zurückzukehren. Und dort dann andere Schaben zu kontaminieren. Diese Studie hier zeigte, dass nach der Platzierung des sterbenden erwachsenen Männchens zu 50 gesunden Nymphen $\frac{3}{4}$ dieser Jungtiere nach drei Tagen tot waren.


Nachdem diese toten Nymphen dann zu 20 erwachsenen Männchen gesetzt wurden, waren weitere 3 Tage später $\frac{4}{5}$ dieser Männchen tot.

Optimal, um junge Nymphen (Larven) und Ootheken-tragende Weibchen im Versteck zu erreichen!



ADVION SCHABEN GEL IST DAS SCHMACKHAFTESTE¹ ALLER GETESTETEN GELE

Advion Schaben-Gel ist im direkten Vergleich im Labor wesentlich attraktiver
(2,5x – 7x)² als acht andere Produkte



¹ PPME23030-32, ARTHROSCIENCE 2023


² GEZÄHLT ALS BESUCHE AM GEL

Die Wirksamkeit von Advion Schaben Gel ist grösser als die der getesteten Konkurrenzprodukte³



- ▶ Vier ~65m² Wohnungen; jeweils mit mittlerem bis starkem Schabenbefall
- ▶ 3 Gele mit immer der gleichen Anwendungsmenge von 0,2 g/m²
- ▶ Wöchentliche Überwachung mit Klebefallen
- ▶ Nach 6 Wochen erreichte Advion 96% Kontrolle, während die anderen der hier getesteten Gele noch unter 90% lagen

Effektivität in je vier Wohnungen über sechs Wochen



— Advion 0.6% Indoxacarb

— 1% Clothianidin

— 0.5% Clothianidin & 0.5% Pyriproxifen

³ PPME23040, I2L, 2024



HACCP INTERNATIONAL
eliminate the hazard - reduce the risk



This is to certify that

Syngenta Crop Protection AG

Insecticide Gels


Food Zone Classification: SSZ (Splash or Spill Zone)

Advion Ant Gel (A20377A) for sale in Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Spain and UK
Advion Cockroach Gel (A20379B) for sale in Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Spain and UK

are certified as suitable for use in and around facilities that operate a

HACCP based Food Safety Programme
noting the conditions of the certification statement

in accordance with the requirements of
**HACCP International's Food Safety
Certification System**

  
Issued by Approved

30 May 2024

8 March 2025

Issue Date

Expiry Date

This certificate belongs to HACCP International and must be returned upon demand. All products and services to which this certificate refers are excluded prior to release.

HACCP INTERNATIONAL: No. 3 Ridgewest Building, 1 Ridge Street, North Sydney, NSW 2060, Australia
www.haccp-international.com




For certificate verification and food zone classification details.

Certificate Number
I-PE-726-SYN-20-RG-01

Und jetzt auch mit HACCP Zertifizierung für die Lebensmittelindustrie

- ▶ HACCP: **Hazard Analysis and Critical Control Points**, also die "Gefahren-Analyse und kritische Kontrollpunkte".
- ▶ HACCP ist ein international verbindliches Qualitätsmanagement- System für Lebensmittel.

ADVION GELE – die wichtigsten Vorteile



Top Wirkstoff



Dominoeffekt



Einfach lecker!